

2025 年 5 月 12 日

福井県報道関係各位

福井県の 2025 年のスギ花粉飛散終了は 4 月 29 日

福井大学耳鼻咽喉科
福井県衛生環境研究センター
福井大学スギ花粉症対策室

平素よりスギ花粉症予防・症状軽減行動の啓発活動にご協力いただきましてありがとうございます。表題の件についてご連絡します。広報基準として「飛散終了：花粉飛散終了期に 3 日間連続して 0 個/cm²が続いた最初の日の前日」としています。

今年は初めて県内 6 か所の観測地点のデータを収集しましたが、各地点で地域差が大きかったことが分かりました。福井市、坂井市、鯖江市など平野部では花粉飛散量が多かったです。永平寺町、勝山市、敦賀市などの山間部、海岸沿いの地域では少ない傾向でした。各地で対策も異なりますので、今後も可能な範囲で観測と啓発活動を続けていきます。

以下に、各地点での飛散開始日、終了日、飛散総数を記載します。飛散開始日/飛散終了日/飛散総数の順に数値を記載します。次ページに各地のまとめあり。


【福井市】	2 月 28 日/4 月 23 日/ 4229.7 個/cm ²
【永平寺町】	3 月 6 日 /4 月 12 日/ 1159 個/cm ²
【勝山市】	3 月 7 日 /4 月 21 日/ 1141 個/cm ²
【坂井市】	2 月 17 日/4 月 29 日/ 2762.5 個/cm ²
【鯖江市】	2 月 28 日/4 月 25 日/ 2383.7 個/cm ²
【敦賀市】	2 月 26 日/4 月 20 日/ 1166.6 個/cm ²

昨年の総飛散数


福井市	(2 月 16 日/4 月 15 日/2806.1 個/cm ²)
永平寺町	(2 月 18 日/4 月 13 日/1715.3 個/cm ²)
勝山市	(2 月 22 日/4 月 15 日/1058.1 個/cm ²)
坂井市	(2 月 16 日/4 月 12 日/1155.3 個/cm ²)

2025年スギ花粉飛散シーズンの花粉飛散パターンまとめ


スギ花粉(福井市)と降水量




スギ花粉(坂井市三国)と降水量




スギ花粉(鯖江市武生)と降水量



スギ花粉(勝山市)と降水量



スギ花粉(敦賀市)と降水量



観測データ公開サイト

福井大学スギ花粉症対策室 (<https://kafuntaisaku.med.u-fukui.ac.jp/>)

福井県花粉情報 (<https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/eiken/kafun-info/index.html>)

2025 年の過去の発表

・ 2 月 3 日

福井大学では 2 月 3 日分から 2025 年のスギ花粉飛散観測を開始しました

・ 2 月 20 日

2025 年の福井県（嶺北）のスギ花粉飛散開始日は 2 月 17 日

敦賀市の観測地点が 2 月中旬から加まりました

・ 3 月 12 日

福井県の 2025 年のスギ花粉飛散ピーク期間が始まりました

・ 4 月 4 日

福井県の 2025 年のスギ花粉飛散ピーク期間を脱しつつあります

福井県内での広報についての方針

- ① 福井大学スギ花粉症対策室(福井大学内)、福井県（福井県衛生環境研究センター）で相互協力して観測データを公表する

福井大学スギ花粉症対策室 (<https://kafuntaisaku.med.u-fukui.ac.jp/>)

福井県花粉情報 (<https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/eiken/kafun-info/index.html>)

- ② 2025 年観測地点

1 月 20 日から観測開始

福井市内（福井県衛生環境研究センター）

2 月 3 日から観測開始

永平寺町（福井大学松岡キャンパス）

勝山市（福井勝山総合病院：2023 年 2 月から参加）

坂井市（坂井市立三国病院：2024 年 2 月から参加）

鯖江市（公立丹南病院：2025 年 2 月から参加）

2 月 18 日から観測開始

敦賀市（市立敦賀病院：2025 年 2 月から参加）

- ③ 広報基準

- ・ 観測の公表開始
- ・ 飛散開始：連続 2 日以上、1 個/cm² 以上のスギ花粉を観測した最初の日
- ・ ピーク始まり（大量飛散開始）：30 個/cm² 以上が連日となった最初の日
- ・ ピーク終わり（大量飛散終了、少量飛散への移行）

：1週間の平均が10個/cm²未満の最初の日

・飛散終了：スギ花粉飛散終了期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日

*ピーク始まりの基準を50個/cm²から、30個/cm²に修正(2025年から)

スギ花粉飛散に関する定義

日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」による。

- 1) 花粉飛散開始日の定義：連続2日以上、1個/cm²以上の花粉を観測した最初の日
- 2) 花粉飛散ランクの定義：1cm²あたり100個以上を「極めて多い」、50個以上100個未満を「非常に多い」、30個以上50個未満を「多い」、10個以上30個未満を「やや多い」、10個未満を「少ない」
- 3) 花粉飛散終了日の定義：花粉飛散終了期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日

問い合わせ先

福井大学スギ花粉対策室（福井大学耳鼻咽喉科内）

0776-61-8407 担当者：坂下雅文

福井県衛生環境研究センター 管理室

0776-54-5630 担当者：村上佳宏